



## AVIS PUBLIC

### Demande d'usage conditionnel au règlement numéro 1794 relatif aux usages conditionnels

Veillez prendre avis qu'à une séance ordinaire qui sera tenue le 14 décembre 2020, le conseil sera saisi de la demande d'usage conditionnel suivante:

BUT DE L'USAGE CONDITIONNEL DEMANDÉ	DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE
<ul style="list-style-type: none"><li>• Permettre l'ajout d'antennes additionnelles sur une tour de télécommunication déjà existante.</li><li>• Permettre que les antennes additionnelles soient cachées par un radôme d'un diamètre de 1,50 mètre et que la hauteur de la tour de télécommunication passe de 29 mètres à 30,75 mètres.</li><li>• Permettre l'agrandissement du bâtiment technique, localisé à la base de cette tour, afin qu'il ait une superficie approximative de 12,00 mètres carrés alors que sa superficie est présentement d'environ 4,00 mètres carrés.</li><li>• Permettre le déplacement de la haie et de la clôture existantes afin d'agrandir le périmètre de protection des équipements de 30 mètres carrés à 48 mètres carrés de superficie au sol.</li></ul> <p>(1794-UC-18 / 2020-0097)</p>	147, rue Saint-Laurent

Cette demande sera soumise à une consultation écrite qui aura lieu jusqu'au **jeudi 3 décembre 2020**. Durant cette période, vous pouvez adresser vos questions et vos commentaires **par courriel à [greffe@saint-eustache.ca](mailto:greffe@saint-eustache.ca) ou par lettre écrite reçue à nos bureaux au plus tard le jeudi 3 décembre 2020 à 16 h 30, à l'adresse suivante :**

M<sup>e</sup> Isabelle Boileau, greffière  
Ville de Saint-Eustache  
145, rue Saint-Louis  
Saint-Eustache Qc J7R 1X9

Cette consultation écrite remplace la procédure habituelle de consultation publique conformément à l'arrêté numéro 2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 2 octobre 2020 concernant l'ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19.

Fait à Saint-Eustache, ce 10<sup>e</sup> jour de novembre 2020.

La greffière,  
Isabelle Boileau