



CONSOLIDATION ADMINISTRATIVE

RÈGLEMENT NUMÉRO: 1 7 5 0

RÈGLEMENT CONCERNANT L'ÉCOULEMENT DES
EAUX DE RUISSELLEMENT DANS DIVERS SECTEURS
DE LA VILLE

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

1.- **Définitions:** Dans le présent règlement, on entend par:

Eaux de ruissellement: Eau résultant des précipitations de pluie ou de la fonte des neiges, provenant d'un terrain donné ou de terrains voisins.

Autorité compétente: Le directeur du Service du génie et le directeur du Service de l'urbanisme et de l'environnement ou leur représentant.

2.- Le présent règlement s'applique aux immeubles situés dans les bassins illustrés et délimités par des traits et lignes pointillées sur les plans intitulés « PARC INDUSTRIEL NO 3 – CONTRAINTES DE DRAINAGE PLUVIAL – RUBRIQUE 1 » et « PARC INDUSTRIEL – CONTRAINTES DE DRAINAGE PLUVIAL – RUBRIQUE 2 » joints au présent règlement pour en faire partie intégrante.

(Règlement 1750-001 (art. 1) EV 2021-04-21)

3.- Le débit d'eau de ruissellement s'échappant d'un terrain par la surface, un égout, un fossé ou par toute autre manière ne doit en aucun temps excéder les valeurs suivantes :

- a) tout terrain se trouvant dans le bassin Barbe: 65 litres par seconde par hectare;
- b) tout terrain se trouvant dans le bassin Féré: 40 litres par seconde par hectare ;
- c) tout terrain se trouvant dans le bassin Leblanc: 40 litres par seconde par hectare ;
- d) tout terrain se trouvant dans le bassin Dufour: 55,5 litres par seconde par hectare.

4.- Tout terrain dont le débit d'eau de ruissellement excède les limites établies à l'article précédent doit être aménagé de façon à ce que l'eau y soit retenue de façon à respecter lesdites limites.

5.- En plus des exigences établies aux articles précédents, tout terrain doit être aménagé de façon à ce que le volume de rétention des eaux de ruissellement soit minimalement:

- a) pour le bassin Barbe, de 115 mètres cubes par hectare ;
- b) pour le bassin Féré, de 185 mètres cubes par hectare ;
- c) pour le bassin Leblanc, de 185 mètres cubes par hectare ;
- d) pour le bassin Dufour, de 128 mètres cubes par hectare.

6.- Tout aménagement projeté ayant pour but de limiter le débit d'eau de ruissellement conformément aux articles 3 et 4 et tout aménagement projeté relatif à la rétention d'eau conformément à l'article 5, doit être soumis sur des plans et devis préparés par un membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec, auprès de l'autorité compétente. Ces plans doivent être conformes aux normes du présent règlement.

7.- Il est strictement interdit de laisser s'écouler de l'eau d'un immeuble dont le débit excède celui prévu à l'article 3.

8.- Il est strictement interdit d'aménager un terrain, d'entreprendre l'aménagement d'un terrain ou de tolérer un terrain aménagé, sans que les plans décrits à l'article 6 aient été soumis préalablement à l'autorité compétente.

Consolidation administrative
Règlement 1750
VILLE DE SAINT-EUSTACHE

- 9.- Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction. Lorsqu'une contravention est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction distincte.

Toute personne physique qui commet une infraction est passible d'une amende d'au moins cent cinquante dollars (150 \$) et d'au plus mille dollars (1 000 \$) et en cas de récidive dans les deux (2) ans, d'une amende de cent dollars (100 \$) à deux mille dollars (2 000 \$).

Toute personne morale qui commet une infraction est passible d'une amende d'au moins trois cents dollars (300 \$) et d'au plus deux mille dollars (2 000 \$) et en cas de récidive dans les deux (2) ans, d'une amende de deux cents dollars (200 \$) à quatre mille dollars (4 000 \$).

La Ville peut, aux fins de faire respecter les dispositions de ce règlement, exercer cumulativement ou alternativement avec ceux prévus à ce règlement, tout autre recours approprié de nature civile ou pénale.

- 10.- Le présent règlement remplace le règlement 1522.
- 11.- Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

Consolidation administrative
Règlement 1750
VILLE DE SAINT-EUSTACHE

PARC INDUSTRIEL NO 3 – CONTRAINTES DE DRAINAGE PUVIAL – RUBRIQUE 1



NO.	NATURE	REVISÉ PAR	DATE	REVISÉ PAR	DATE
REVISION					
 Ville de Saint-Eustache		SERVICE DU GÉNIE (450) 974-5000			
PARC INDUSTRIEL No. 3 CONTRAINTES DE DRAINAGE PUVIAL		<small> CONSULTÉ PAR: M. BÉGIN APPROUVÉ PAR: M. BÉGIN TRACÉ PAR: M. BÉGIN DATE: M. BÉGIN ÉCHELLE: M. DATE DE RÉVISION: M. BÉGIN RÉVISÉ PAR: M. BÉGIN </small>			
RUBRIQUE 1		<small> PROJET: SM-00.01 FORMULE: 1750 PAGE NO.: 1 de 2 </small>			

Consolidation administrative
Règlement 1750
VILLE DE SAINT-EUSTACHE

PARC INDUSTRIEL – CONTRAINTES DE DRAINAGE PLUVIAL – RUBRIQUE 2
(Règlement 1750-001 (art. 2) EV 2021-04-21)

